

## Прайс на стоматологические установки Azimut с 26.07.22 г.

Наименование	Розничные цены \$
Azimut 200A н/п (мягкая обивка, мотор воздушный с двумя насадками, турбина, air flow)	3761
Azimut 200A в/п (мягкая обивка, мотор воздушный с двумя насадками, турбина, air flow)	3861
Azimut 300A н/п (мягкая обивка, мотор воздушный с двумя насадками, турбина, air flow)	3933
Azimut 300A в/п (мягкая обивка, мотор воздушный с двумя насадками, турбина, air flow)	4033
Azimut 400A Classic (мягкая обивка, мотор воздушный с двумя насадками, турбина, air flow)	4700
Azimut 400A Elegance (фиброоптика, мотор воздушный с двумя насадками, турбина, air flow, скалер, электрический мотор)	5150
Azimut 500A (светильник Faro, фиброоптика, мотор воздушный с двумя насадками, турбина, air flow, лампа полимеризационная, скалер, электрический мотор)	6100
Azimut 600A (светильник Faro, фиброоптика, мотор воздушный с двумя насадками, турбина, air flow, лампа полимеризационная, скалер, электрический мотор)	6760

### Каталог оборудования ООО «Фарма-Дентал» Стоматологические установки Azimut

#### Azimut 100A нижняя/верхняя подача



**Врачебный модуль.** Выход на 3 инструмента с нижней/верхней подачей инструментов (разъем Midwest), 4-й инструмент дополнительно. Водо-воздушный пистолет. Оборудован блоком управления установкой: управление кресла; вкл./выкл. светильника; вкл./выкл. подогрева воды в бойлере; смыв гигиенической раковины; наполнение стакана; положение для полоскания. Негатоскоп. Манометр

рабочего давления. Механические регуляторы давления воды и воздуха на каждый наконечник в отдельности. Жесткость пантографическому плечу придает воздушный амортизатор с кнопкой управления на врачебном модуле.

**Гидроблок.** Гидроблок с керамической гигиенической раковиной. Оборудован: бойлером, системой подачи чистой воды на наконечники, редуктором входящего давления, системой сброса конденсата. Напольный блок

**Модуль ассистента.** Оборудован слюноотсосом, пылекровоотсосом с автоматическим вкл./выкл (регулируемый), пистолетом, мобилен на 180°.

**Кресло (широкое кресло).** Бесшовное покрытие, два подлокотника. Артикуляционный подголовник. Электромеханический привод.

**Педаль:** Джойстик управления креслом. Клавиши вода/воздух. Кнопка смыва раковины. Кнопка наполнения стакана. Продувка шлангов.

**LED светильник (7000-35000 lux).** Съёмные автоклавируемые ручки. Поднос, диспенсер для одноразовых стаканов, отделение для салфеток. Штанга для монитора.

**2 стула** под цвет установки.

## Azimut 200A нижняя/верхняя подача



**Врачебный модуль.** Выход на 4 инструмента с нижней/верхней подачей инструментов (разъем Midwest). Водо-воздушный пистолет. Оборудован блоком управления установкой:

- А) вкл./выкл. установки
- Б) управление креслом
- В) вкл./выкл. светильника
- Г) вкл./выкл. подогрева воды в бойлере
- Д) смыв гигиенической раковины
- Е) наполнение стакана
- Ж) положение для полоскания

Негатоскоп. Манометр рабочего давления. Регуляторы давления воды и воздуха на каждый наконечник в отдельности. Жесткость пантографическому плечу придает воздушный амортизатор с кнопкой управления на врачебном модуле.

**Гидроблок** со керамической поворотной плевательницей, оборудованный: бойлером, системой подачи чистой воды на наконечники, редуктором входящего давления, системой сброса конденсата. Напольный блок.

**Модуль ассистента (на 3 инструмента+дополнительное гнездо):** Оборудован дополнительным водо-воздушным пистолетом для ассистента, слюноотсосом, пылекровоотсосом с автоматическим вкл./выкл, мобилен на 180° (7 кнопок управления).

**Кресло.** Мягкая обивка, два подлокотника. Электромеханический привод. Артикуляционный подголовник.

**Педаль:** Джойстик управления креслом. Клавиши вода/воздух. Кнопка смыва раковины. Кнопка наполнения стакана. Продувка шлангов.

**LED светильник.(7000-35000 lux)** Съёмные автоклавируемые ручки. Поднос, диспенсер для одноразовых стаканов, отделение для салфеток. Штанга для монитора.

**2 стула** под цвет установки.

## Azimut 300A нижняя/верхняя подача



**Врачебный модуль.** Выход на 4 инструмента с нижней/верхней подачей инструментов (разъем Midwest). Водо-воздушный пистолет. Оборудован блоком управления установкой: вкл./выкл. установки; управление кресла; вкл./выкл. светильника; вкл./выкл. бойлера; смыв гигиенической раковины; наполнение стакана; положение для полоскания. Механические регуляторы давления воды и воздуха на каждый наконечник в отдельности находятся под врачом модулем. Стаканчик для сбора масляного конденсата из отработанного воздуха. Негатоскоп. Манометр рабочего давления. Жесткость пантографическому плечу придает воздушный амортизатор с кнопкой управления на врачом модуле.

**Гидроблок с керамической плевательницей.** Оборудованный: бойлером, системой подачи чистой воды на наконечники, редуктором входящего давления, системой сброса конденсата. Напольный блок **Модуль ассистента (на 3 инструмента+дополнительное гнездо).** Оборудован дополнительным водо-воздушным пистолетом для ассистента, слюноотсосом, пылекровоотсосом с автоматическим вкл./выкл, мобилен на 180°, имеет блок управления креслом, вкл./выкл. подогрева воды в бойлере, 7 кнопок управления.

**Кресло.** Мягкая обивка. Память на 3 положения кресла. 2 подлокотника. Электромеханический привод. Артикуляционный подголовник.

**Педаля:** Джойстик управления креслом. Клавиши вода/воздух. Кнопка вкл./выкл. воды. Продувка шлангов.

**LED светильник.** Съемные автоклавируемые ручки. Поднос, диспенсер для одноразовых стаканов, отделение для салфеток. Штанга для монитора.

**2 стула** под цвет установки.

## Azimut 400A classic



**Врачебный модуль.** Выход на 4 инструмента с нижней подачей инструментов (разъем Midwest). Водовоздушный пистолет. Оборудован блоком управления установкой: вкл./выкл. установки, управление креслом, вкл./выкл. светильника, вкл./выкл. подогрева воды в бойлере, смыв гигиенической раковины, наполнение стакана. Положение для полоскания, кнопка возврата в нулевое положение. Негатоскоп. Манометр рабочего давления. Регуляторы давления воды и воздуха на каждый наконечник в отдельности. Жесткость пантографическому плечу придает воздушный амортизатор с кнопкой управления на врачебном модуле.

**Гидроблок** с керамической гигиенической раковиной, оборудованный: бойлером, системой подачи чистой воды на наконечники, 2 емкости, закрытые колпаком, для дистиллированной воды и дезинфицирующей жидкости, редуктором входящего давления, системой сброса конденсата.

**Модуль ассистента (на 3 инструмента+дополнительное гнездо):** Оборудован дополнительным водовоздушным пистолетом для ассистента, слюноотсосом, пылекровоотсосом с автоматическим вкл./выкл, блоком управления креслом, мобилен на 180°. Возможно вмонтировать дополнительное оборудование.

**Кресло.** Мягкая обивка. 2 подлокотника. Память на 3 положения кресла. Электромеханический привод. Артикуляционный подголовник

**Педаля:** Джойстик управления креслом. Клавиши вода/воздух. Кнопка смыва раковины. Кнопка наполнения стакана. Продувка шлангов.

**LED светильник.** Съёмные автоклавируемые ручки. Поднос, диспенсер для одноразовых стаканов, отделение для салфеток. Штанга для монитора.

**2 стула** под цвет установки.

## Azimut 400A elegance



**Врачебный модуль.** Выход на 4 инструментов с нижней подачей инструментов (разъем Midwest). Водно-воздушный пистолет. Оборудован блоком управления установкой: вкл./выкл. установки, управление креслом, вкл./выкл. светильника, вкл./выкл. подогрева воды в бойлере, смыв гигиенической раковины, наполнение стакана. Положение для полоскания, кнопка возврата в нулевое положение. Негатоскоп. Манометр рабочего давления. Регуляторы давления воды и воздуха на каждый наконечник в отдельности. Жесткость пантографическому плечу придает воздушный амортизатор с кнопкой управления на врачебном модуле.

**Гидроблок** с керамической гигиенической раковиной, оборудованный: бойлером, системой подачи чистой воды на наконечники, 2 емкости, для дистиллированной воды и дезинфицирующей жидкости, редуктором входящего давления, системой сброса конденсата.

**Модуль ассистента.** Оборудован дополнительным водо-воздушным пистолетом для ассистента, слюноотсосом, пылекровотсосом с автоматическим вкл./выкл, блоком управления креслом, мобилен на 180°. Возможно вмонтировать дополнительное оборудование.

**Кресло.** Мягкая обивка. Память на 3 положения кресла. Мягкая обивка. Два подлокотника. Электромеханический привод. Артикуляционный подголовник

**Педаль:** Джойстик управления креслом. Клавиши вода/воздух. Кнопка смыва раковины. Кнопка наполнения стакана. Продувка шлангов.

**Светильник.** Шесть светодиодов расположенные по кругу для максимального освещения, сенсорный, закрытый с регулировкой диапазона освещения 9000-50000 LUX. Съёмные автоклавируемые ручки. Диспенсер для одноразовых стаканов, отделение для салфеток. Штанга для монитора.

**2 стула** под цвет установки.

## Azimut 500A



**Врачебный модуль.** Выход на 3 инструмента с нижней подачей инструментов (разъем Midwest). Водовоздушный пистолет. Пьезоэлектрический скалер. Оборудован кнопками: вкл./выкл. установки, вкл./выкл. светильника (интенсивность освещения), вкл./выкл. подогрева воды в бойлере, смыв гигиенической раковины, наполнение стакана, положение для полоскания, кнопка возврата в нулевое положение, кнопки памяти на 3 положения кресла. Негатоскоп. Манометр рабочего давления.

Регуляторы давления воды и воздуха на каждый наконечник в отдельности. Жесткость пантографическому плечу придает воздушный амортизатор с кнопкой управления на врачебном модуле.

**Гидроблок** с керамической поворотной гигиенической раковиной, оборудованный: бойлером, фильтры грубой очистки воды, системой подачи чистой воды на наконечники, 2 емкости, для дистиллированной воды и дезинфицирующей жидкости, редуктором входящего давления, системой сброса конденсата.

**Модуль ассистента:** Оборудован дополнительным водо-воздушным пистолетом для ассистента, слюноотсосом, пылекровоотсосом с автоматическим вкл./выкл, полимеризационной лампой, блоком управления креслом, мобилен на 180°. Возможность подключения двух дополнительных опций.

**Кресло.** Мягкое шовное покрытие. 2 подлокотника (правый откидной). Память на 3 положения кресла. Электромеханический привод. Артикуляционный подголовник.

**Педаля:** Джойстик управления креслом. Клавиши вода/воздух. Кнопка смыва раковины. Кнопка наполнения стакана. Продувка шлангов.

**Светильник Faço (закрытого типа).** Светодиодный. Автоматическое включение. Яркость — 25000-35000 лк.

**Стул врача, стул ассистента** под цвет установки.

**Штанга для монитора.**

## Azimut 600A



**Врачебный модуль.** Выход на 3 инструмента с нижней подачей инструментов (разъем Midwest). Водо-воздушный пистолет. Пьезоэлектрический скалер. Модуль оборудован кнопками: вкл./выкл. установки, вкл./выкл. светильника, вкл./выкл. подогрева воды в бойлере, смыв гигиенической раковины, наполнение стакана, положение для полоскания, кнопка возврата в нулевое положение. Негатоскоп. Манометр рабочего давления. Регуляторы давления воды и воздуха на каждый наконечник в отдельности. Жесткость пантографическому плечу придает воздушный амортизатор с кнопкой управления на врачебном модуле.

**Гидроблок** стационарный с керамической поворотной гигиенической раковиной, оборудованный: бойлером, фильтры грубой очистки воды, системой подачи чистой воды на наконечники, 2 емкости, для дистиллированной воды и дезинфицирующей жидкости, редуктором входящего давления, системой сброса конденсата.

**Модуль ассистента:** Оборудован дополнительным водо-воздушным пистолетом для ассистента, слюноотсосом, пылекровоотсосом с автоматическим вкл./выкл, полимеризационной лампой, блоком управления креслом, мобилен на 180°. Возможность подключения двух дополнительных опций.

**Кресло.** Мягкое шовное покрытие. 2 подлокотника (правый откидной). Память на 3 положения кресла (в каждой программе 3 подпрограммы). Электромеханический привод. Артикуляционный подголовник.

**Педаль:** Джойстик управления креслом. Клавиши вода/воздух. Кнопка смыва раковины. Кнопка наполнения стакана. Продувка шлангов.

**Светильник Faço светодиодный (открытого типа).** Яркость 3000 - 35000 лк. Цветовая температура 5000К.

**Стул врача, стул ассистента** под цвет установки.